
A forrásfájlban lévő adatok értelmezése → **szótár**: **kulcs** a házszám, **bejegyzés** a [szélesség, hosszúság], mint **lista**



Első sort külön olvassuk be

SZÓTÁR → **telkek**[kulcs] → [lista]

kulcs: 5
bejegyzés: [15, 55]


```
fbe=open('telkek.txt','r')

N=int(fbe.readline().strip())    # első sor a telkek száma, külön olvassuk be


for sor in fbe:
    sor=sor.strip().split()
    sor=list(map(int,sor))      # minden eleme int típusú lesz
    telkek[sor[0]]=sor[1:]      # a sor, mint lista 0. eleme a szótár kulcsa,
                                # a "maradék" lista a kulcshoz tartozó érték (bejegyzés)
fbe.close()
```

Jólétsor

Határozza meg Jólétsor telkeinek hosszúságát! Vegye figyelembe, hogy a szemben fekvő telkek patak felőli határvonalait az utcafrontra merőleges irányban legalább 10 méternek kell elválasztania egymástól! Szemben fekvőnek számítanak a telkek akkor is, ha csak a telkek valamelyik széle van egymással szemben.



méterenként



Egy adott telek esetén a **lehetséges** hosszból, az erre a szakaszra eső hosszúságok **minimumát** kell választani!